

**Si-tech b.v.**

Distributeur PAROC Fireproof Panels.

Postbus 108

3738 ZN Maartensdijk

Telefoon +31 346 21 2217

Fax +31 848 31 9904

E-mail [info@si-tech.nl](mailto:info@si-tech.nl)

BTW no. NL 8007.86.907.B.01

K.v.K Utrecht 30106243

[www.parocpanelen.nl](http://www.parocpanelen.nl)**PAROC PANELEN Rc-waarden in m2K/W**

		Paneel type							
		AST-L	AST-S	AST-F	AST-E				
Paneeldikte		Soortelijk gewicht (kg/m3)				λ - waarde (W/m2K)			
		67	85	115	120	0,038	0,040	0,045	0,045
nominaal	werkelijk	gewicht / m2				AST-L	AST-S	AST-F	AST-E
50	53	n/a (AST-E-50)	n/a (AST-E-50)	n/a (AST-E-50)	16				
80	79	15	17	19	19	2,08	1,98	1,76	1,76
100	99	17	19	21	22	2,61	2,49	2,20	2,20
120	120	18	21	24	24	3,16	3,02	2,67	2,67
150	151	21	23	27	28	3,97	3,79	3,36	3,36
175	173	22	24	30	30	4,55	4,35	3,84	3,84
200	203	24	28	33	34	5,34	5,10	4,51	4,51
240	243	27	32	38	39	6,39	6,11	5,40	5,40
300	305	31	36	45	47	8,03	7,66	6,78	6,78